

Antrag auf Tiefbau im öffentlichen Bereich

Antragsteller

Firma
Nachname Vorname
Straße, Nr. PLZ, Ort

Seite 1 von 2

Senden an:

Der Magistrat der Kreisstadt Lauterbach
Marktplatz 14
36341 Lauterbach

Tiefbauarbeiten werden durchgeführt im Bereich:

Gemarkung
Straße, Nr. oder Flurstück

Grund der Tiefbauarbeiten: Kanal Hausanschluss

Voraussichtlicher Baubeginn

Datum

Unterschrift Antragsteller

Die Aufgrabung ist wie folgt wiederherzustellen:

Bei dem Aufbruch bituminös befestigter Flächen sind die bituminösen Schichten anzuschneiden.
In die Anschlussnähte ist ein Fugenband einzulegen.

Die Forstschuttschicht ist im Bereich der

Fahrbahn in 36 cm Dicke der Körnung 0/32 mm und
Gehwege in 36 cm Dicke der Körnung 0/32 mm wiederherzustellen.

Die bituminöse Trageschicht ist im Bereich der

Fahrbahn in 10 cm Dicke der Körnung 0/22 mm und
Gehwege in 8 cm Dicke der Krönung 0/22 mm wiederherzustellen.

Die bituminöse Deckschicht ist im Bereich der

Fahrbahn in 4 cm Dicke der Körnung 0/8 mm und
Gehwege in 3 cm Dicke der Körnung 0/5 mm wiederherzustellen.

Die Pflasterflächen sind in der vorhandenen Art auf 10 cm Sandbettung wiederherzustellen und abzurammen. Maßgebend ist die DIN 18318.

Die Kabelgräben sind im Bereich der kompletten Aufgrabung

mit *Basaltmaterial* zu verfüllen.

Antrag auf Tiefbau im öffentlichen Bereich



Antragsteller

Firma
Nachname Vorname
Straße, Nr. PLZ, Ort

Seite 2 von 2

Bauunternehmer

Tiefbauarbeiten im Bereich öffentlicher Flächen werden fachgerecht ausgeführt durch:

Firma
Straße, Nr. PLZ, Ort

Stempel des Bauunternehmens

Datum

Unterschrift Bauunternehmen

Bauamt Stadt Lauterbach

Aufbruch zur Kenntnis genommen und mit Firma einverstanden:

Stempel der Stadt

Datum

Unterschrift Bauamt